


# Spéléorando - Traversée Porte Cochère - Tanne aux Névés

Secteur Grand Chambéry - Aillon-le-Jeune



Départ (Tifaine Briand)



*La spéléorando se fait en aller-retour, jusqu'à la dernière salle équipée, celle des champignons de glace. Pour progresser plus loin, contactez un guide spéléo, l'itinéraire nécessite des compétences techniques de spéléologie*

Cette traversée sera ravir petits et grands. Une belle initiation à la spéléologie. Vous découvrirez plusieurs salles reliées par des passages étroits. Chacune des salles est accompagnée de panneaux ludiques qui permettent de comprendre la géologie du lieu.

## Infos pratiques

Pratique : Activités verticales

Durée : 2 h

Longueur : 0.9 km

Dénivelé positif : 127 m

Difficulté : Facile

Type : Spéleo

Thèmes : Eau, Géologie


# Itinéraire

**Départ** : Place à Barban

**Arrivée** : Place à Barban

**Communes** : 1. Aillon-le-Jeune

## Profil altimétrique




Altitude min 1343 m Altitude max 1470 m

Accès pedestre ; Depuis la place à Barban prendre la direction Spélorando, de petites bornes vous guident jusqu'au depart.



## Sur votre chemin...



Les formations kartistiques (A)

Tanne du névé (C)

La stalagmite (E)

La tanne du névé - Spéléorando (B)

Les fossiles à l'origine du calcaire (D)

Deux époques, deux modes  
d'érosions (F)

# Toutes les infos pratiques

## **Recommandations**

Un parcours aménagé par des échelles, passerelles et poignées vous permet de découvrir le dessous des bauges.

- Le port du casque et l'éclairage individuel sont obligatoires avant de s'engager dans le gouffre.
- Vérifiez l'autonomie de notre éclairage et ne partez pas sans éclairage de secours.
- Adapter votre tenue. L'intérieur de la galerie est frais (environ 7°C), humide, salissant.
- Certains passages sont étroits

Le parcours est déconseillé aux personnes mals à l'aise dans les espaces confinés.

## **Comment venir ?**

### Transports

Baugez-vous : <http://www.baugez-vous.fr/>

Mov'ici : <https://movici.auvergnerhonealpes.fr/>

Chambéry Mobilité : <http://mobilites.chambery.fr/1999-le-covoiturage-spontane.htm>

### Accès routier

De Lescheraines, prendre la direction d'Aillon-le-Jeune, avant d'arriver à Aillon, prendre à droite en direction de Margériaz. A la dernière épingle avant la station, prendre la piste à gauche et se garer au parking (Place à Barban)

### Parking conseillé

Place a Barban

## **Source**

Parc naturel régional du Massif des Bauges

<http://www.parcdesbauges.com>

# Sur votre chemin...

---



## Les formations karstiques (A)

En chemin vous rencontrez des formations karstiques pouvant avoir plusieurs formes. Les lapiaz sont caractérisés de petites rainures liées à la dissolution du calcaire par l'eau. Sur le Margérian, des dolines sont présentes. Ces dernières sont des dépressions formées par l'érosion de l'eau sur le calcaire provoquant un effondrement du sol. Cette géologie spécifique des milieux calcaires donne des paysages assez peu communs.

Crédit photo : Tifaine Briand

---



## La tanne du névé – Spéléorando (B)

Derrière la barrière signalant le danger, se trouve la Tanne du Névé, qui doit son nom au cône de neige qui s'accumule en hiver au fond du puits d'entrée. Depuis le bord, on devine l'imposant volume de la salle souterraine. A l'amont, le réseau souterrain se prolonge en direction de la Porte Cochère. Cette traversée d'initiation historique est devenue en 2014 la première Spéléorando de France. En autonomie l'été, moyennant l'utilisation d'un casque et un éclairage adapté, elle peut offrir sur 200 m de traversée un aperçu du réseau souterrain qui se développe sur plus de 80 km jusqu'à la résurgence du Pissieu. La galerie est équipée de caillebotis, d'échelles et de rambardes qui, sans dénaturer l'ambiance spéléo, permettent d'accéder à une première immersion dans le monde souterrain.

Ecouter ci-dessous la chronique de Radio Alto :



Crédit photo : © Creagram

---



## Tanne du névé (C)

Elle doit son nom à ce cône de neige qui s'accumule en hiver et reste tout l'été au fond de cette salle, un thermohygrographe enregistre en continu la température et l'humidité. Lors de l'hiver 1996-1997, une étude a été menée par des chercheurs du laboratoire Rhodanien de Géomorphologie pour mieux comprendre la genèse et l'évolution de ce "vide souterrain" proche de la surface. Les résultats ont montré que cette tanne est une glacière au fonctionnement complexe avec accumulation de neige et formation de glace avec le regel des eaux d'infiltration. Ainsi dans ces conditions la température subit peu de variation.

Crédit photo : Tifaine Briand



## Les fossiles à l'origine du calcaire (D)

Vieux de 115 millions d'années, ces petits coquillages fossilisés ont vécu dans l'océan Téthys qui recouvrait les Bauges avant la formation des Alpes. Ils sont les traces d'un passé et nous permettent de connaître l'environnement de ces temps très anciens.

Pour les observer et en apprendre davantage rendez vous dans cette traversée Porte Cochère-Tannes aux Névés

Crédit photo : Tifaine Briand



## La stalagmite (E)

Il faut des conditions climatiques et géologiques favorables pour permettre la formation de stalagmites et de stalactites. Lorsque le Margériaz est recouvert de végétation et que la pluie frappe le massif, la stalagmite peut croître. En période glaciaire, la glace remplace la végétation et bloque les infiltrations d'eau: la croissance de la stalagmite s'interrompt.

Crédit photo : Tifaine Briand



## Deux époques, deux modes d'érosions (F)

Autrefois, une rivière souterraine a profité des fractures de la roche pour sculpter des méandres sinueux.

Aujourd'hui l'eau continue son œuvre: le gel et dégel débitent les parois en milliers de fragments et donnent un nouveau visage aux méandres.

Pour en savoir plus, arrêtez vous pour lire le panneaux ludique.

Crédit photo : Tifaine Briand